



Светильники серии **ССП** под LED лампу T8/G13

Руководство по эксплуатации. Паспорт.

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники серии ССП под LED лампу T8/G13 торговой марки TDM ELECTRIC (далее – светильники) предназначены для общего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, для наружного освещения строительных и производственных площадок.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с ли-

нейными светодиодными (LED) лампами T8 600 мм и 1200 мм.

1.3. Светильники по способу установки являются стационарными и монтируются на потолки и стены из стандартных строительных материалов с нормально воспламеняемой поверхностью.

2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II
Диапазон рабочих температур, °С	от -25 до +40
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2
Материал корпуса	АБС-пластик
Материал рассеивателя	полистирол
Срок службы, не менее, лет	10 лет

2.2. Ассортимент светильников представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент светильников

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Масса, кг
		A	B	C	
SQ0304-0301	Светильник ССП 2x10Вт IP65 под LED лампу T8 TDM	672	60	110	0,52
SQ0304-0302	Светильник ССП 2x20Вт IP65 под LED лампу T8 TDM	1267	60	110	0,81
SQ0304-0303	Светильник ССП 1x10Вт IP65 под LED лампу T8 TDM	672	60	66	0,36
SQ0304-0304	Светильник ССП 1x20Вт IP65 под LED лампу T8 TDM	1267	60	66	0,60




Рисунок 1. Габаритные размеры светильников

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник (лампы в комплект поставки не входят) – 1 шт.
- Сальник – 1 шт.
- Монтажная скоба – 2 шт.
- Винт самонарезающий – 4 шт.
- Дюбель пластиковый – 4 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.
- Упаковка.

4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, производить только при отключенной питающей сети.

4.2. Во избежание несчастных случаев монтаж светильников рекомендуется производить специалисту.

4.3. Подключение светильников к питающей сети должно осуществляться с помощью

клеммной колодки. Скрутка проводов не допускается.

4.4. **Внимание!** Светильники предназначены для работы со светодиодными лампами с двусторонним подключением, схема представлена на рисунке 2. Использование люминесцентных ламп категорически запрещено.




Рисунок 2. Схема подключения лампы

5. Монтаж светильника

5.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности.

5.2. Закрепить монтажную металлическую скобу с помощью саморезов на потолок или стене. Установить корпус светильника.

5.3. Возможен подвесной монтаж светильника.

5.4. Отщелкнуть защелки, снять рассеиватель.

5.5. Сетевые провода ввести в корпус светильника через сальник, присоединить к контактным зажимам клеммной колодки. Установить лампы (в комплект поставки не входят).

5.6. Установить рассеиватель на корпус, закрепить защелками.

5.7. Подключить светильник к сети.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3. Упакованные светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности не более 60%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. Сведения об утилизации

7.1. Светильник не представляет опасности для людей, животных и окружающей среды и по истечении срока эксплуатации подлежит утилизации обычным способом.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

8.3. Компания-производитель не несет ответственности:

- за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;

- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9. Гарантийный талон

Светильник ССП _____ под LED лампу T8/G13 торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов ГОСТ Р 51327.1, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 2 года со дня продажи.

Дата изготовления « _____ » _____ 20__ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « _____ » _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трейд Компани, Лтд., Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание «Синьи», оф. А1501

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.



RU Паспорт

- Наименование продукции, тип (серия), модель:**
Светильник серии CCT под LED лампу T8/G13.
- Область применения:** в промышленности / в быту.
- Основные технические характеристики и параметры:**
1x10, 1x20, 2x10, 2x20 Вт; 230 В; 50 Гц; УХЛ2; от -25 до +40 °С; IP65.
- Правила и условия монтажа:**
В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной установки.
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
Не бросать, не погружать в воду.
- Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:**
Обращаться по месту приобретения.
- Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**
Дата изготовления «___» _____ 20___ г.
Срок службы не менее 10 лет.
Гарантийный срок 2 года.
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**
Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на заводе:
Ваньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.
Адрес: Китай, г. Ваньчжоу, ул. Шифу, здание Синь, оф. А1501.
Телефон: +86(577)8982822
Импортер:
Общество с ограниченной ответственностью «TDM Логистика», адрес: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 603.
- Свидетельство о приеме:**
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.
- Комплектность:**
 - Изделие.
 - Монтажный комплект.
 - Паспорт.
 - Упаковка.

AM Անձնագիր

- Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մոդելը.**
Светильник серии CCT под LED лампу T8/G13:
- Հիմնական ընկալված ապրուսաբերությունը / կենսադրված:**
3. **Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները և պարամետրերը.**
1x10, 1x20, 2x10, 2x20 Вт; 230 В; 50 Гц; УХЛ2; от -25 до +40 °С; IP65:
- Մոտավորման կանոններն ու պայմանները.**
Համապատասխան արտադրողի տեխնիկական ցուցանիշների պահել փաթեթի մեջ, տեղադրելով վրա արտադրողի մեջ, չի պահանջում հատուկ օգտակարության:
- Ավելացված շահագործման (օգտակարման) կանոններն ու պայմանները.**
Չենպետ, ջրի մեջ ընկնելով:
- Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրանքի անսարքություն հայտնաբերելու դեպքում.**
Դիմել ձեռքբերման տեղը:
- Արտադրանքի արտադրման ամիսը /տարին, ծառայության մասին/տեղը, երաշխիքային մասին/տեղը.**
Ծառայության մասին/տեղը ավելացված 10 տարուց:
Երաշխիքային մասին/տեղը 2 տարուց:
- Արտադրողի (ուղղորդված ներկայացուցչի), ներմուծողի, ավելանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ նրանց հետ կապվելու վերաբերյալ.**
Արտադրված է գործարանում՝ TDM ELECTRIC-ի պատվերով և վերահսկողության ներքո.
Ваньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.
Հասցե: Չինաստան, քաղաք Չենչիտու, փողոց Շիֆու, շենք Նինյի, գրասենյակ Ա1501:
Հեռ. +86(577)8982822
Ներմուծողներ.
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն «TDM Логистика», հասցե: РФ, քաղաք Մոսկվա, փողոցը Дорожная, տունը 60 «Б», հարկը 6, գրասենյակ 603.
- Վկայական ընդունման մասին.**
TDM ELECTRIC պարանցանիշի արտադրանքն արտադրվել է ընդունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի/պետական չափորոշիչների պահպանող պահանջներին համապատասխան և համարվել է պետական շահագործման համար:
- Կովալեկավորություն.**
 - Արտադրանք
 - Մոտավորման կոմպլեկտ
 - Անձնագիր
 - Փաթեթավորված

KZ Төлқұжат

- Өнім атауы, типі, үлгісі:**
Светильник серии CCT под LED лампу T8/G13.
- Қолдану саласы:** өнеркәсіпте / тұрмыста.
- Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:**
1x10, 1x20, 2x10, 2x20 Вт; 230 В; 50 Гц; УХЛ2; от -25 до +40 °С; IP65.
- Монтаж ережелері мен шарттары:**
Өндүрүшінің техникалық құжаттамасына сәйкес орындама сақталсын, жабық жайыты тасымалдансын, арнайы пайдаға асыруды талап етпейді.
- Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:**
Лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.
- Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:**
Сатып алған жерге жолығыңыз.
- Өнімінің жасалған айы/жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**
Қызмет ету мерзімі кем дегенде 10 жыл.
Кепілдік мерзімі 2 жыл.
- Өндүрішінің (үлкілетті өкілдің), импорттаушының аты мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:**
TDM ELECTRIC тапсырдымен және бақылауында келесі зауытта өндіріледі:
Ваньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.
Мекенжайы: Қытай, Ваньчжоу қ., Шифу көш., Синь ғимараты, А1501 оф.
Телефон: +86(577)8982822
Импорттаушылар:
Жауапкершілігі шектелген серіктестігі «TDM Логистика», мекен-жайы: РФ, 117405, қ. Мәскеу, көше Дорожная, үй 60Б, қабат 6, кеңсе 603.
- Қабылдау туралы куәлік:**
TDM ELECTRIC суаха белгісінің өнімі мемлекеттік стандарттардың, қолданысты техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.
- Жынтықтылық:**
 - Өнім тағам.
 - Монтаж жиынағы.
 - Төл құжат.
 - Қорпа.

KG Паспорт

- Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, модели:**
Светильник серии CCT под LED лампу T8/G13.
- Колдонуу тармагы:** өнөр жайда / тиричиликте.
- Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:**
1x10, 1x20, 2x10, 2x20 Вт; 230 В; 50 Гц; УХЛ2; от -25 до +40 °С; IP65.
- Орнотуу эрежелери жана шарттары:**
Өндүрүүчүнүн техникалык өжөттөмөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.
- Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:**
Ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.
- Өнүмдү буюздукта тыйылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:**
Сатып алган жерге кайрылуу керек.
- Өнүмдүн даярдалган айы/жылы, жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү 2 жыл.**
Жарактуулук мөөнөтү 10 жылдан кем эмес.
Кепилдик мөөнөтү 2 жыл.
- Өндүрүүчүнүн (уюкталган өкүлдүн), импортоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:**
TDM ELECTRIC буюртмасы боюнча жана көзөмөлдөөсү алдында заводдо өндүрүлгөн:
Ваньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.
Дарегі: Кытай, Ваньчжоу ш., Шифу көч., Сини имараты, кеңсе А1501.
Телефон: +86(577)8982822
Импортоочулар:
1. Жоопкерчилиги чектелген коом «TDM Логистика», дарек: РФ, 117405, ш. Мәскеу, көчө Дорожная, үй 60 «Б», кабат 6, иш 603.
- Кабыл алуу жөнүндө кысык:**
TDM ELECTRIC соода белгилеменин өнүмү мамлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өжөттөмө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.
- Комплектичтиликү:**
 - Буюм.
 - Куюро топтому.
 - Паспорт.
 - Таңгак.

