



Светильники садово-парковые серии НТУ на стойке

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники садово-парковые серии НТУ на стойке торговой марки TDM ELECTRIC (далее – светильники) предназначены для декоративно-уличного освещения.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с лампами накаливания, КЛЛ и LED лампами с цоколем E27.

1.3. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники по способу установки являются торшерными и устанавливаются на горизонтальную поверхность.

2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP54
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
Максимальная мощность лампы накаливания (в зависимости от модификации), Вт	40, 60
Тип патрона	E27

2.2. Ассортимент светильников представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент

Наименование	Артикул	Габаритные размеры dхh, мм	Масса, кг
Светильник НТУ 03- 60-160-С1 шар опал d=160 мм на стойке 130 мм IP54 TDM	SQ0330-0616	160x290	0,69
Светильник НТУ 03- 60-200-С1 шар опал d=200 мм на стойке 130 мм IP54 TDM	SQ0330-0617	200x330	0,79
Светильник НТУ 03- 60-200-С2 шар опал d=200 мм на стойке 330 мм IP54 TDM	SQ0330-0619	200x530	0,89
Светильник НТУ 03- 60-250-С1 шар опал d=250 мм на стойке 130 мм IP54 TDM	SQ0330-0618	250x380	0,95
Светильник НТУ 03- 60-250-С2 шар опал d=250 мм на стойке 330 мм IP54 TDM	SQ0330-0620	250x580	1,05

Наименование	Артикул	Габаритные размеры dxh, мм	Масса, кг
Светильник НТУ 05- 40-110-С1 Латерна опал на стойке 130 мм IP54 TDM	SQ0330-0823	200x370	0,65
Светильник НТУ 05- 40-110-С2 Латерна опал на стойке 330 мм IP54 TDM	SQ0330-0825	200x585	0,75
Светильник НТУ 05- 40-810-С2 Светлячок на стойке 330 мм IP54 TDM	SQ0330-0826	110x495	0,70

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Рассеиватель – 1 шт.
- Корпус светильника – 1 шт.
- Патрон керамический E27 с защелкой – 1 шт.
- Крепеж (винт-гайка) – 2 шт.

- Грунтовая опора – 1 шт.
- Сборочная единица – 1 шт. (для арт. SQ0330-0619, SQ0330-0620, SQ0330-0825, SQ0330-0826)
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, должны производить специалисты только при отключенной питающей сети.

4.2. Подключение сетевых проводов должно

осуществляться непосредственно к патрону. Скрутка проводов не допускается.

4.3. Запрещается применять лампы, мощностью не соответствующей указанной в маркировке светильников.

5. Подготовка к работе, монтаж, техническое обслуживание

5.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности.

5.2. Пропустить сетевые провода через грунтовую опору, для арт. SQ0330-0619, SQ0330-0620, SQ0330-0825, SQ0330-0826 предварительно установить сборочную единицу на грунтовую опору.

5.3. Через отверстие во вводном сальнике завести сетевые провода в корпус светильника и присоединить их к контактным зажимам патрона.

5.4. Установить патрон в корпус с помощью за-

щелки.

5.5. Установить корпус на грунтовую опору. В пазы на корпусе вставить винт-гайку (в комплекте поставки) и закрепить корпус на опоре винтом.

5.6. Собранный светильник установить на плоскую поверхность и закрепить винтами (в комплект поставки не входят)

5.7. Ввернуть лампу. Установить рассеиватель. (Лампа в комплект поставки не входит).

5.8. Подключить светильник к сети.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3. Упакованные светильники должны хра-

ниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от –40 до +50 °С и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. Сведения об утилизации

7.1. Светильник не представляет опасности для людей, животных и окружающей среды и по ис-

течении срока эксплуатации подлежит утилизации обычным способом.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Срок службы не менее 10 лет.

8.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

8.3. Компания-производитель не несет ответственности:

- за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные

с изделием;

- за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9. Гарантийный талон

Светильник НТУ _____ соответствует ТУ 27.40.39.111-021-19229449-2020 и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 2 года со дня продажи.

Дата изготовления «_____» _____ 20__ г.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 037/2016.

Дата продажи «_____» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Поставщик ООО «ТДМ»

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647

Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14

info@tdme.ru, info@tdomm.ru

Произведено в России ООО «ТДМ»

Место нахождения и место осуществления деятельности: 623280, Россия, Свердловская область, городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Комбинатская, здание 3/2.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.



RU Паспорт

- Наименование продукции, тип (серия), модель:**
Светильники садово-парковые серии НТУ на стойке.
- Область применения:** в быту.
- Основные технические характеристики и параметры:**
230 В; 50 Гц; 40, 60 Вт; У1; IP54; E27.
- Правила и условия монтажа:**
В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
Не бросать, не погружать в воду.
- Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:**
Обращаться по месту приобретения.
- Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**
Дата изготовления «____» _____ 20 ____ г.
Срок службы не менее 10 лет.
Гарантийный срок 2 года.

- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**
Произведено в России ООО «ТДМ».
Адрес: 117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647.
Телефон: +7 (499) 769-32-14.
Место нахождения и место осуществления деятельности:
623280, Россия, Свердловская обл., городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Комбинатская, здание 3/2.
- Свидетельство о приёмке:**
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.
- Комплектность:**
 - Изделие.
 - Паспорт.
 - Упаковка.

KZ Төлқұжат

- Өнім атауы, типі, үлгісі:**
Светильники садово-парковые серии НТУ на стойке.
- Қолдану саласы:** тұрмыста.
- Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:**
230 В; 50 Гц; 40, 60 Вт; У1; IP54; E27.
- Монтаж ережелері мен шарттары:**
Өндірілушінің техникалық құжаттамасына сәйкес орамында сақталсын, жабдық көлікте тасымалданғанын, арнайы пайдаға асыруды талап етпейді.
- Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:**
Лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.
- Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:**
Сатып алған жерге жолығыңыз.
- Өнімнің жарамалған айы/жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**
Қызмет ету мерзімі кем дегенде 10 жыл.
Кепілдік мерзімі 2 жыл.

- Өндірілушінің (үкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:**
Ресейде өндірілген «ТДМ» ЖШҚ.
Мекен-жайы: 117405, Ресей, Москва, Дорожная, 60 Б, қабат 6, кеңсе 647.
Байланыс телефонны: +7 (499) 769-32-14.
Орналасқан жері және қызметті жүзеге асыру орны:
623280, Ресей, Свердловск обл., Ревда қалалық округі, Ревда қ., Комбинатская көш., 3/2 ғимарат.
- Қабылдану туралы куәлік:**
TDM ELECTRIC сауда белгісінің өнімі мемлекеттік стандарттардың, қолданастағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.
- Жыынтықтылық:**
 - Бұйым.
 - Төлқұжат.
 - Орамы.

AM Անձնագիր

- Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մոդելը.**
Светильники садово-парковые серии НТУ на стойке:
- Կիրառման բնագավառ.** կենցաղում:
- Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրերը.**
230 В; 50 Гц; 40, 60 Вт; У1; IP54; E27:
- Մոնտաժման կանոններն ու պայմանները.**
Համաձայն արտադրողի տեխնիկական բնութագրերի պահել փաթեթի մեջ, տեղադրվելու փակ տրանսպորտի մեջ, չի պահանջում հատուկ օգտահանություն:
- Անվտանգության չափանշաններն (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները.** Չմետնել, չլի մեջ չնկղծել:
- Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրանքի անվտանգություն հայտնաբերելու դեպքում.** Դիմել ձեռքբերման տեղը:
- Արտադրանքի արտադրման ամիսը /տարին, ծառայության ժամկետը, երաշխիքային ժամկետը.**
Ծառայության ժամկետը ոչ պակաս 10 տարով:
Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի:
- Արտադրողի (կազմողված ներկայացուցչի), ներմուծողի, արվարձանի ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ նրանց հետ կապվելու վերաբերյալ.**
Պատրաստված է Ռուսաստանում ՍՊԸ «ТДМ».
Հասցե: 117405, Ռուսաստան, Մոսկվա, Դորոժնայա, 60 Б, 6-րդ հարկ, գրասենյակ 647:
Հեռախոս: +7 (499) 769-32-14.
Գտնվելու վայրը և գործունեության իրականացման վայրը՝ 623280, Ռուսաստան, Սվերդլովսկի մարզ, Ռեւդա քաղաքային շրջան, ք. Ռեւդա, ք. Կոմբինատսկայա, 3/2 շենք:
- Վկայական ցուցուման մասին.**
TDM ELECTRIC արվարձանի արտադրանքն արտադրվել և ընդունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի, պետական չափորոշիչների պարտադիր պահանջներին համապատասխան և համարվել է պիտանքի շահագործման համար:
- Կոմպլեկտավորություն.**
 - Արվարձ:
 - Անձնագիր:
 - Փաթեթավորում:

KG Паспорт

- Өнүдүрүүчүн аталыштары, түрү, модели:**
Светильники садово-парковые серии НТУ на стойке.
- Колдонуу тармагы:** тиричиликте.
- Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:** 230 В, 230 В; 50 Гц; 40, 60 Вт; У1; IP54; E27.
- Орнотуу эрежелери жана шарттары:**
Өндүрүүчүнүн техникалык өкмөттөсү боюнча, тангакта сактоо керек, жабдык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.
- Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:**
Ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.
- Өнүмдө бузуктук табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:** Сатып алган жерге кайрылуу керек.
- Өнүмдүн жарамалган айы/жылы, жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:**
Жарактуулук мөөнөтү 10 жылдан кем эмес.
Кепилдик мөөнөтү 2 жыл.

- Өндүрүүчүнүн (үкүкталган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:**
Жургузүлгөн Россияда ЖЧК «ТДМ».
Дарегі: 117405, Россия, Москва, Дорожная, 60 Б, 6 кабат, 647 кеңсе.
Телефон: +7 (499) 769-32-14.
Иш-аракети турган жер жана жайгашкан жер: 623280, Россия, Свердловск обл., шавардык округ Ревда, Ревда ш., Комбинатская көч., имарат 3/2.
- Кабыл алуу жөндөмө күбөлүк:**
TDM ELECTRIC соода белгиленимн өнүмү мамлекеттик үлгүлөрдүн міндеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өкмөттө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.
- Комплекттүүлүк:**
 - Буюм.
 - Паспорт.
 - Тангак.