



Светильники садово-парковые серии **НБУ** на кронштейне

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники садово-парковые серии НБУ на кронштейне торговой марки TDM ELECTRIC (далее – светильники) предназначены для декоративного уличного освещения.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с лампами накаливания, КЛЛ и LED лампами с цоколем E27.

1.3. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники по способу установки являются настенными и устанавливаются на вертикальную поверхность.

2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP54
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
Максимальная мощность лампы накаливания (в зависимости от модификации), Вт	40, 60
Тип патрона	E27

2.2. Ассортимент светильников представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент

Наименование	Артикул	Габаритные размеры ШхВхГ, мм	Масса, кг
Светильник НБУ 03- 60-200-К шар опал d=200 мм на кронштейне 235 мм IP54 TDM	SQ0330-0614	200x320x335	0,75
Светильник НБУ 03- 60-250-К шар опал d=250 мм на кронштейне 235 мм IP54 TDM	SQ0330-0615	250x365x360	0,91
Светильник НБУ 05- 40-110-К Латерна опал на кронштейне 235 мм IP54 TDM	SQ0330-0824	200x370x335	0,61

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Рассеиватель – 1 шт.
- Корпус светильника – 1 шт.
- Патрон керамический E27 с защелкой – 1 шт.

- Крепеж (винт-гайка) – 2 шт.
- Кронштейн 235 мм – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, должны производить специалисты только при отключенной питающей сети.

4.2. Подключение сетевых проводов должно

осуществляться непосредственно к патрону. Скрутка проводов не допускается.

4.3. Запрещается применять лампы, мощностью не соответствующей указанной в маркировке светильников.

5. Подготовка к работе, монтаж, техническое обслуживание

5.1. Распаковать светильник и убедиться в его целости и комплектности.

5.2. Пропустить сетевые провода через кронштейн.

5.3. Через отверстие во вводном сальнике завести сетевые провода в корпус светильника и присоединить их к контактным зажимам патрона.

5.4. Установить патрон в корпус с помощью защелки.

5.5. Установить корпус на кронштейн. В пазы на корпусе вставить винт-гайку (в комплекте поставки) и закрепить корпус на кронштейне винтом.

5.6. Собранный светильник установить на вертикальную поверхность и закрепить винтами (в комплекте поставки не входят)

5.7. Ввернуть лампу. Установить рассеиватель. (Лампа в комплект поставки не входит).

5.8. Подключить светильник к сети.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3. Упакованные светильники должны хра-

ниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. Сведения об утилизации

7.1. Светильник не представляет опасности для людей, животных и окружающей среды и по ис-

течении срока эксплуатации подлежит утилизации обычным способом.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Срок службы не менее 10 лет.

8.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

8.3. Компания-производитель не несет ответ-

ственности:

- за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил

и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании- производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9. Гарантийный талон

Светильник НБУ _____ соответствует ТУ 27.40.39.111-021-19229449-2020 и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 2 года со дня продажи.

Дата изготовления « _____ » _____ 20__ г.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 037/2016.

Дата продажи « _____ » _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Поставщик ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru

Произведено в России ООО «ТДМ»
Место нахождения и место осуществления деятельности: 623280, Россия, Свердловская область, городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Комбинатская, здание 3/2.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.





RU Паспорт

- 1. Наименование продукции, тип (серия), модель:**
Светильники садово-парковые серии НБУ на кронштейне.
- 2. Область применения:** в быту.
- 3. Основные технические характеристики и параметры:**
230 В; 50 Гц; 40, 60 Вт; У1; IP54; E27.
- 4. Правила и условия монтажа:**
В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
- 5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
Не бросать, не погружать в воду.
- 6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:**
Обращаться по месту приобретения.
- 7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**
Дата изготовления «_____» _____ 20__ г.
Срок службы не менее 10 лет.
Гарантийный срок 2 года.

- 8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**
Произведено в России ООО «ТДМ».
Адрес: 1174 05, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647.
Телефон: +7 (499) 769-32-14.
Место нахождения и место осуществления деятельности:
623280, Россия, Свердловская обл., городской округ Ревада, г. Ревада, ул. Комбинатская, здание 3/2.
- 9. Свидетельство о приёмке:**
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность:

- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.

KZ Төлқұжат

- 1. Өнім атауы, типі, үлгісі:**
Светильники садово-парковые серии НБУ на кронштейне.
- 2. Қолдану саласы:** тұрмыста.
- 3. Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:**
230 В; 50 Гц; 40, 60 Вт; У1; IP54; E27.
- 4. Монтаж ережелері мен шарттары:**
Өндірілушінің техникалық құжаттамасына сәйкес орамды сақталсын, жабық қолғақтасымалдансын, арнайы пайдаға асыруды талап етпейді.
- 5. Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:**
Лактирманың, суға батырманың.
- 6. Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:**
Сатып алған жерге жолығыңыз.
- 7. Өнімнің жасалған айы/жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**
Қызмет ету мерзімі кем дегенде 10 жыл.
Кепілдік мерзімі 2 жыл.

- 8. Өндірілушінің (үкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:**
Ресейде өндірілген «ТДМ» ЖШҚ.
Мекен-жайы: 117405, Ресей, Мәскеу, Дорожная, 60 Б, қабат 6, кеңсе 647.
Байланыс телефонның: +7 (499) 769-32-14.
Орналасқан жері және қызметті жүзеге асыру орны:
623280, Ресей, Свердловск обл., Ревада қалалық округі, Ревада қ., Комбинатская көш., 3/2 ғимарат.
- 9. Қабылдану туралы куәлік:**
TDM ELECTRIC сауда белгісінің өнімі мемлекеттік стандарттардың, қолданастағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылдану және пайдалануға жарамды деп танылды.

10. Жийынтықтылық:

- Бұйым.
- Төлқұжат.
- Орамы.

ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Тел: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
Info@tdme.ru, info@tdommu

AM Ամնագիր

- 1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մոդելը.**
Светильники садово-парковые серии НБУ на кронштейне.
- 2. Կիրառման բնագավառ.** կենցաղում:
- 3. Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրերը.**
230 В; 50 Гц; 40, 60 Вт; У1; IP54; E27.
- 4. Մտնուստան և կանոններն ու պայմանները.**
Համաձայն արտադրողի տեխնիկական բնութագրերի պահել փաթեթի մեջ տեղադրելիս վրակ տրանսպորտի մեջ չի պահանջում հատուկ օգտահանություն:
- 5. Անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները.** Չմտնել, չքի մեջ չընկնել:
- 6. Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրանքի անսարքություն հայտնաբերելու հնարավոր.** Դիմել ծեցբերման տեղը:
- 7. Արտադրանքի արտադրման ամիսը /տարին, ծառայության ժամկետը, երաշխավորյալի ժամկետը.**
Ծառայության ժամկետը՝ ոչ պակաս 10 տարով:
Երաշխավորյալի ժամկետը՝ 2 տարի:
- 8. Արտադրողի (իվագործած ներկայացուցչի), ներմուծողի, անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ նրանց հետ կապվելու վերաբերյալ.**
Պատրաստված է Ռուսաստանում ՍՊԸ «ТДМ».
Հասցե: 117405, Ռուսաստան, Մոսկվա, Դորոժնայա, 60 Բ, 6-րդ հարկ, գրասենյակ 647:
Հեռախոս. +7 (499) 769-32-14.
Գտնվելու վայրը եւ գործունեության իրավասացման վայրը՝ 623280, Ռուսաստան, Սվերդլովսկի մարզ, Ռեվա քաղաքային շրջան, ք. Ռեվա, պ. Կոմբինատսկայա, 3/2 շենք:
- 9. Վկայական ցուցումն ամսին.**
TDM ELECTRIC արտադրանքի արտադրանքը արտադրվել է ցերեղունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի, պետական չափորոշիչների պարտադիր պահանջներին համապատասխան և համարվել է պիտանի շահագործման համար:

10. Կոմպլեկտավորություն.

- Ապրանք:
- աննագիր:
- փաթեթավորում:

KG Паспорт

- 1. Өнүмдөрүн аталыштары, түрү, модели:**
Светильники садово-парковые серии НБУ на кронштейне.
- 2. Колдонуу тармагы:** тиричиликте.
- 3. Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:** 230 В, 230 В; 50 Гц; 40, 60 Вт; У1; IP54; E27.
- 4. Орнотуу эрежелери жана шарттары:**
Өндүрүүчүнүн техникалык өкмөттөсүнө буюнча, тангакта сактоо керек, жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.
- 5. Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:**
Ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.
- 6. Өнүмдө бузулук табылган учурда чаралар көрүү буюнча маалымат:** Сатып алган жерге кайрылуу керек.
- 7. Өнүмдүн даярдалган айы/жылы, жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:**
Жарактуулук мөөнөтү 10 жылдан кем эмес.
Кепилдик мөөнөтү 2 жыл.

- 8. Өндүрүүчүсүнүн (үкүкталган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:**
Жургузүлгөн Россияда ЖЧК «ТДМ».
Дареги: 117405, Россия, Москва, Дорожная, 60 Б, 6 кабат, 647 кеңсе.
Телефон: +7 (499) 769-32-14.
Иш-аракети турган жер жана жайгашкан жер: 623280, Россия, Свердлов обл., шавардык округ Ревада, Ревада ш., Комбинатская көч., имарат 3/2.
- 9. Кабыл алуу жөндөмө күбөлүк:**
TDM ELECTRIC соода белгилениш өнүмү мамлекеттик үлгүлөрдүн міндеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өкмөттө буюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.

10. Комплектуулук:

- Буюм.
- Паспорт.
- Тангак.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ). Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

