



Светильники серии **НПБ 02** «Киото»

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники серии НПБ 02 (далее – светильники) предназначены для общего освещения жилых и общественных помещений.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с лампами накаливания (ЛОН), компактными люминесцентными лампами (КЛЛ), светодиодными лампами (LED) с цоколем E27.

1.3. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники по способу установки являются стационарными и монтируются на стены или потолки из стандартных строительных материалов с нормально воспламеняемой поверхностью.

2. Основные технические характеристики

2.2. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Характеристики	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	I
Диапазон рабочих температур, °С	от +1 до +40
Тип цоколя	E27
Материал корпуса	Сталь, дерево
Материал патрона для лампы	Керамика

1.3. Ассортимент светильников и габаритные размеры представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент и габаритные размеры светильников

Наименование	Артикул	Мощность источника света, не более, Вт	Габаритные размеры, мм	Масса светильника, кг
Светильник НПБ 02-2х40-111 УХЛ4 «Киото-1» сосна 2х40 Вт IP20 (270х270х75) TDM	SQ0303-0405	2х40	270х270х75	1,6
Светильник НПБ 02-2х40-121 УХЛ4 «Киото-1» венге 2х40 Вт IP20 (270х270х75) TDM	SQ0303-0406	2х40	270х270х75	1,6
Светильник НПБ 02-3х40-111 УХЛ4 «Киото-2» сосна 3х40 Вт IP20 (435х435х75) TDM	SQ0303-0407	3х40	435х435х75	3,6
Светильник НПБ 02-3х40-121 УХЛ4 «Киото-2» венге 3х40 Вт IP20 (435х435х75) TDM	SQ0303-0408	3х40	435х435х85	3,6

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт. (лампы в комплект поставки не входят)
- Крепеж (дюбель-гвоздь) – 4 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильника, производить только при отключенной питающей сети.

4.2. Во избежание несчастных случаев монтаж светильника рекомендуется производить спе-

циалисту.

4.3. При эксплуатации необходимо устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов.

5. Инструкция по монтажу

5.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности.

5.2. Снять рассеиватель, вывернув винты крепления.

5.3. Подключить сетевые провода к патрону, а заземляющий проводник к зажиму, обозначенному знаком заземления.

5.4. Закрепить основание светильника в месте установки с помощью дюбель-гвоздей (входят в комплект поставки).

5.5. Установить лампы в патроны светильника.

5.6. Установить рассеиватель и зафиксировать его винтами. Светильник готов к работе.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников

от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3. Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 до +40 °С и от-

носительной влажности 75%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих

коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации 1,5 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

7.3. Компания-производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было обра-

зом связанные с изделием;

- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

7.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8. Сведения об утилизации

8.1. Светильник не представляет опасности для людей, животных и окружающей среды и

по истечении срока эксплуатации подлежит утилизации обычным способом.

Гарантийный талон

Светильник НПБ 02 _____ соответствует ТУ РБ 300541279.006-2002 и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 1,5 года со дня продажи.

Дата изготовления « _____ » _____ 20__ г.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « _____ » _____ 201__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Поставщик ООО «ТДМ»

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647

Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14

info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на заводе ЧПТУП ВЭТП «Свет», 210004, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Ломоносова, д. 2А

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

RU Паспорт

- Наименование продукции, тип (серия), модель**
Светильники серии НПБ 02 «Киото».
- Область применения:** в быту.
- Основные технические характеристики и параметры**
2x40 Вт, 3x40 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ4, IP20, от +1 до +40 °С.
- Правила и условия монтажа**
В соответствии с руководством по эксплуатации, хранить в упаковке, не ревозит в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)**
Не бросать, не погружать в воду.
- Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции**
Обращаться по месту приобретения.
- Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок**
Дата изготовления «...» 20... г.
Срок службы не менее 8 лет.
Гарантийный срок 1,5 года.
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи и ними**
Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на заводе ЧПУП ВЭПП «Свет»
Адрес: 210004, Беларусь, г. Витебск, ул. Ломоносова, 2А.
Телефон: +375 (212) 35-11-32.
- Свидетельство о приёмке**
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.
- Комплектность**
 - Изделие.
 - Паспорт.
 - Упаковка.

KZ Төл құжат

- Өнім атауы, типі, белгісі, үлгісі:** Светильники серии НПБ 02 «Киото».
- Қолдану саласы:** тұрмыста.
- Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:**
2x40 Вт, 3x40 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ4, IP20, от +1 до +40 °С.
- Монтаж ережелері мен шарттары:**
Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес орамында сақталсын, жабық келікте тасымалданын, арнайы пайдаға асыруды талап етпейді.
- Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:**
Лактырмаңыз, суға батырмаңыз.
- Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:**
Сатып алған жерге жолығыңыз.
- Өнімнің жасалған айы/жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**
Қызмет ету мерзімі кем дегенде 8 жыл.
Кепілдік мерзімі 1,5 жыл.
- Өндірушінің (үкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:**
TDM ELECTRIC тапсырысымен және бақылауында келесі зауытта өндірілген ВЭПП «Свет» ЖБСЖК.
Мекен-жайы: 210004, Беларусь, Витебск, Ломоносов көшесі, 2А.
Байланыс телефоны: +375 (212) 35-11-32.
- Қабылдау туралы күнелік:**
TDM ELECTRIC сауда белгісінің өнімі мемлекеттік стандарттардың, қолданатын техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданып және пайдалануға жарамды деп танылды.
- Жынтықтылығы:**
 - Бұйым.
 - Төл құжат.
 - Орамы.

AM Անձնագիր

- Ապրանքի անվանումը, տեսակը, տիպը, մարկան.**
Светильники серии НПБ 02 «Киото»:
- Կիրառման բնագավառ.** կենցաղում:
- Т Գիմնական տեխնիկական պարամետրեր**
2x40 Вт, 3x40 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ4, IP20, от +1 до +40 °С:
- Մտևածման կանոններն ու պայմանները.**
Համաձայն արտադրողի տեխնիկական բնութագրերի պահել փաթեթի մեջ, տեղափոխել փակ տրանսպորտի մեջ, չի պահանջում հատուկ օգտահամարություն:
- Ավտանոն շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները.** Չենտեղ, չիլի մեջ չըկնվում:
- Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրանքի անսարքություն հայտնաբերելու դեպքում.**
Դիմել ձեռքբերման տեղը:
- Արտադրանքի արտադրման ամիսը / տարին, ճառագրության մասնակցությունը, երաշխարին մասնակցությունը:**
Մտագրության մասնակցել ոչ պակաս 8 տարուց: Երաշխարին մասնակցել 1,5 տարի:
- Արտադրողի (իսպարված ներկայացուցչի), ներմուծողի, անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ նրանց հետ կապվելու հարցադրույալ.**
Մտագրված է գործարանում TDM ELECTRIC-ի պատկերով և վերահսկողության ներքո ուձ «ԼԷՏՏ» «Սվետ»,
Հասցե. 210004, Բելառուս, Վիտեբսկ, Լոմոնոսովի, 2 Ա.
Հեռախոս. +375 (212) 35-11-32.
- Վալյական ընդունման մասին.**
TDM ELECTRIC ապրանքանիշի արտադրանքն արտադրվել է ընդունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի, պետական չափորոշիչների պարտադիր պահանքների համապատասխան և համարվել է պիտանի շահագործման համար:
- Կոմպլեկտավորություն.**
 - Ապրանք:
 - անձնագիր:
 - փաթեթավորում:

KG Паспорт

- Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, белгилемеси, модели:**
Светильники серии НПБ 02 «Киото».
- Колдонуу тармагы:** тиричиликте.
- Негизги техникалык сипаттамалары жана параметрлери:**
2x40 Вт, 3x40 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ4, IP20, от +1 до +40 °С.
- Орнотуу эрежелери жана шарттары:**
Өндүрүүчүнүн техникалык өжөттөмөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.
- Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:**
Ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.
- Өнүмдө бузуктук табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:**
Сатып алган жерге кайрылуу керек.
- Өнүмдүн дарадлаган айы/жылы, жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:**
Жарактуулук мөөнөтү 8 жылдан.
Кепилдик мөөнөтү 1,5 жыл.
- Өндүрүүчүнүн (үкүкталган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жери, алар менен байланышууга маалымат:**
TDM ELECTRIC буйрутмасы боюнча жана кеземелдөөсү алдында заводдо өндүрүлгөн ЖБСЖИ ВЭПП «Свет».
Дареги: 210004, Беларусь, Витебск, Ломоносов, 2А.
Телефон: +375 (212) 35-11-32.
- Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк:**
TDM ELECTRIC өнүм мемлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өжөттөмө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.
- Комплекттүүлүк:**
 - Буюм.
 - Паспорт.
 - Таңгак.