



Светильники серии **НСП 01, НСП 03**

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники серии НСП торговой марки TDM ELECTRIC (далее – светильники) предназначены для общего освещения промышленных и производственных помещений, территорий под навесами.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с лампами накаливания, КЛЛ и LED лампами с цоколем E27.

1.3. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники по способу установки являются подвесными.

1.5. Светильники выполнены по ТУ 27.40.25-033-19229449-2020.

2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1, У3
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP44, IP54
Тип патрона	E27
Тип резьбы	A85

2.2. Ассортимент светильников представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент светильников

Наименование	Артикул	Степень защиты	Тип соединения с плафоном	Масса, кг
Корпус НСП 01-60 У3 IP44 TDM	SQ0320-0012	IP44	резьба А85	0,15
Корпус НСП 03-60 IP54 TDM	SQ0320-0003	IP54	резьба А85	0,15
Светильник НСП 03-60-027 У1 (шар пластик красный) IP44 TDM	SQ0310-0006	IP44	резьба А85	0,2

Наименование	Артикул	Степень защиты	Тип соединения с плафоном	Масса, кг
Светильник НСП 03-60-027 У1 (шар пластик белый) IP44 TDM	SQ0310-0008	IP44	резьба А85	0,2
Светильник НСП 03-60-025 У1 (шар стекло "Бочонок") IP54 TDM	SQ0310-0018	IP54	резьба А85	0,6
Светильник НСП 03-60-025 У1 (шар стекло «Кольца») IP54 TDM	SQ0310-0019	IP54	резьба А85	0,6

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Корпус – 1 шт.
- Рассеиватель – 1 шт.

- Патрон керамический Е27 – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт. на транспортную коробку.

4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, должны производить специалисты только при отключенной питаю-

щей сети.

4.2. Подключение светильника к питающей сети должно осуществляться к контактам патрона.

5. Подготовка к работе, монтаж, техническое обслуживание

5.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности.

5.2. Сетевые провода присоединить к контактными зажимам патрона.

5.3. Установить патрон в корпус с помощью саморезов (входят в комплект поставки).

5.4. Закрепить светильник на месте установки при помощи подвеса.

5.5. Ввернуть лампу. Установить плафон (если входит в комплект поставки).

5.6. Подключить светильник к сети.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3. Упакованные светильники должны хра-

ниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до $+50$ °С и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. Сведения об утилизации

7.1. Светильник не представляет опасности для людей, животных и окружающей среды и по ис-

течении срока эксплуатации подлежит утилизации обычным способом.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспор-

тирования и хранения. Срок службы не менее 10 лет.

8.2. При обнаружении неисправностей в пери-

од гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

8.3. Компания-производитель не несет ответственности:

- за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним

животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9. Гарантийный талон

Светильник НСП _____ торговой марки TDM ELECTRIC соответствует ТУ 27.40.25-033-19229449-2020 и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления « _____ » _____ 20 ____ г.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Поставщик ООО «ТДМ»
117405, РФ, г.Москва, ул.Дорожная, д.60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон:+7(495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» ООО «ТДМ»
Адрес: 623280, Россия, Свердловская область, городской округ Ревда, город Ревда, улица Комбинатская, здание 3/2.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.



RU Паспорт

- Наименование продукции, тип (серии), модель:**
Светильники серии НСП.
- Область применения:** в быту.
- Основные технические характеристики и параметры:**
230 В; 50 Гц; 60 Вт; E27; IP44, IP54; УЗ, УЛ.
- Правила и условия монтажа:**
В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте. Не требует специальной утилизации.
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использование):**
Не бросать, не погружать в жидкость.
- Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:** обращаться по месту приобретения.
- Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**
Дата изготовления: «...» 20... г.
Срок службы 10 лет.
Гарантийный срок 1 год.
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**
Произведено в России ООО «ТДМ». Адрес: 1174 05, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647. Телефон: +7 (499) 769-32-14.
Место нахождения и место осуществления деятельности: 623280, Россия, Свердловская обл., городской округ Ревада, г. Ревада, ул. Комбинатская, здание 3/2.
- Свидетельство о приеме:**
Продукция изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.
- Комплектность:**
 - Изделие.
 - Паспорт.
 - Упаковка.

KZ Төлқұжат

- Өнім атауы, типі, үлгісі:**
Светильники серии НСП.
- Қолдану саласы:** тұрмыста.
- Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:**
230 В; 50 Гц; 60 Вт; E27; IP44, IP54; УЗ, УЛ.
- Монтаж ережелері мен шарттары:**
Өндірісін техникалық құжаттарына сәйкес орындамақ сәктәлсын, жабық нәлікте тасымалдансын, арнайы пайдаға асыруды талап етпейді.
- Қайыңса пайдалану ережелері мен шарттары:**
Лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.
- Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:**
Сатып алған жерге жолыңызға.
- Қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**
Қызмет ету мерзімі 10 жыл.
Кепілдік мерзімі 1 жыл.
- Өндірісін (үкілетті өкілдігі), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:**
Ресейде өндіретін «ТДМ» ЖШҚ
Импортшы: 117405, Ресей, Мәскеу, Дорожная, 60 Б, қабат 6, кеңсе 647.
Байланыс телефоны: +7 (499) 769-32-14.
Орналасқан жері және қызметі туралы асыру орыны: 623280, Ресей, Свердловск обл., Ревада қалалық округі, Ревада қ., Комбинатская көш., 3/2 ғимарат.
- Қабылдану туралы күшік:**
Өнім мемлекетті стандарттардың, қолданастығы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданғы және пайдалануға жарамды деп танылды.
- Жыныстықлық:**
 - Бұйым.
 - Төлқұжат.
 - Орамы.

AM Աճճճճճ

- Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մոդելը.**
Светильники серии НСП.
- Կիրառման բնագավառը, կենցաղը:**
230 В; 50 Гц; 60 Вт; E27; IP44, IP54; УЗ, УЛ.
- Մտնատվան կանոնների ու պայմանների.**
Պահպանյ արտադրողի տեխնիկական բնութագրերի պահել վայրերի մեջ, տեսակները վաճառարների մեջ, չի պահանջում հատուկ օգտակարություն:
- Անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոնների ու պայմանները.**
Չճնել, չոր ելք չընկնել:
- Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրանքի անասրությունը, երաշխիքային ծամվելը.**
Պիսել մեջքերի ատյուր:
- Ծառայության ծամվելը, երաշխիքային ծամվելը.**
Մասնագրան ծամվելը 10 տարուց:
Երաշխիքային ծամվելը 1 տարուց:

- Արտադրողի (կազմողների անվանումը), ներմուծողի, անվանումը ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ կապել հետ կապվելու վայրը:**
Պահպանվում է Ռուսաստանում ԼՄԻ «ТДМ».
Հասցե: 117405, Ռուսաստան, Մոսկվա, Դորոճայա, 60 Բ, 6-րդ հարկը, գրասենյակ 647:
Հեռախոս: +7 (499) 769-32-14.
Գտնվելու վայրը եւ գործունեության իրականացման վայրը՝ 623280, Ռուսաստան, Սվերդլովսկի մարզ, Ռեվադա քաղաքային շրջան, ք. Ռեվադա, ք. Կոմբինատսկայա, 3/2 շենք:
- Վայրէջանքի վերահսկման մասին.**
Արտադրողը պարտավորված է ընդունել և գործող տեխնիկական վիստագրերի, անտանյան չափորոշիչների պարտադիր պահանջներին համապատասխան և համարվել է ստորև շահագործման համար:
- Կոմպլեկտավորություն.**
 - Արտադրող:
 - Անվտանգ:
 - Վայրէջանքավոր:

KG Паспорт

- Өнүмдөрдүн атыштары, түрү, модели:**
Светильники серии НСП.
- Колдонуу тармагы:** тиричиликте.
- Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:**
230 В; 50 Гц; 60 Вт; E27; IP44, IP54; УЗ, УЛ.
- Орнотуу эрежелери жана шарттары:**
Өндүрүшүнүн техникалык өкмөттөрүнө буюм, тангакта сактоо керек, жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.
- Куюнузу эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:**
Ириктүүгө болбойт, сууга салууга болбойт.
- Өнүмдө буюктук табылган учурда чаралар керүү буюмча маалымат:**
Сатып алган жерге кайрылуу керек.
- Жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:**
Жарактуулук мөөнөтү 10 жылдан.
Кепилдик мөөнөтү 1 жыл.
- Өндүрүшүнүн (жүзүктөлгөн өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:**
Жургуятуңен Россияда ЖЧК «ТДМ».
Дареги: 117405, Россия, Москва, Дорожная, 60 Б, 6 кабинет, 647 кеңсе.
Телефон: +7 (499) 769-32-14.
Иш-аракети турган жер жана жайгашкан жер: 623280, Россия, Свердловск обл., шаардык округ Ревада, ж.н., Комбинатская көч., имарат 3/2.
- Кабалдуу аягуу жөнүндө күбөлүк:**
Өнүм мемлекетти үлгүлөрдүн міндеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өкмөттө менен өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонуудагы жарактуу деп бекитилген.
- Комплекттүүүк:**
 - Буюм.
 - Паспорт.
 - Тангак.

GE ՏԱՏՄՈՐԵԿ

- Յրուղվորների անվանումը, տեսակը, մոդելը:**
Светильники серии НСП.
- Կիրառման բնագավառը, կենցաղը:**
230 В; 50 Гц; 60 Вт; E27; IP44, IP54; УЗ, УЛ.
- Մտնատվան կանոնների ու պայմանները:**
Պահպանվում է Ռուսաստանում կապվելու վայրը:
Պահպանվում է Ռուսաստանում ԼՄԻ «ТДМ».
Հասցե: 117405, Ռուսաստան, Մոսկվա, Դորոճայա, 60 Բ, 6-րդ հարկը, գրասենյակ 647:
Հեռախոս: +7 (499) 769-32-14.
Գտնվելու վայրը եւ գործունեության իրականացման վայրը՝ 623280, Ռուսաստան, Սվերդլովսկի մարզ, Ռեվադա քաղաքային շրջան, ք. Ռեվադա, ք. Կոմբինատսկայա, 3/2 շենք:
- Վայրէջանքի վերահսկման մասին.**
Արտադրողը պարտավորված է ընդունել և գործող տեխնիկական վիստագրերի, անտանյան չափորոշիչների պարտադիր պահանջներին համապատասխան և համարվել է ստորև շահագործման համար:
- Կոմպլեկտավորություն.**
 - Արտադրող:
 - Անվտանգ:
 - Վայրէջանքավոր:

ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Тел.: +7 (499) 767-32-14, (4995) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdm.ru

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ). Подробней об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

