

# Светильники стационарные светодиодные серии **LED ДСП 02**

## Народные

### Руководство по эксплуатации. Паспорт

#### 1. Назначение и область применения

1.1. Светильники серии LED ДСП 02 Народные (далее – светильники) предназначены для общего освещения промышленных и производственных помещений, территорий под навесами.

1.2. Светильники предназначены для работы в сети

переменного тока с номинальным напряжением 230 и частотой 50 Гц в районах с умеренным климатом при температуре воздуха от -40 до +40 °С.

1.3. Светильники по способу установки являются подвесными на крюк.

#### 2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

| Наименование параметра   | Значение      |
|--|---------------|
| Напряжение питания, В  | 230           |
| Номинальная частота, Гц  | 50            |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96  | IP52          |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | I             |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69                        | У2            |
| Цветовая температура, К  | 5500          |
| Индекс цветопередачи, Ra   | >80           |
| Коэффициент мощности, PF   | >0.35         |
| Ресурс работы светильника, ч                                     | >36000        |
| Сечение подключаемых проводов, мм <sup>2</sup>                   | 0,5–2,5       |
| Диапазон рабочих температур, °С                                  | от -40 до +40 |

2.2. Ассортимент светильников представлен в таблице 2.

Таблица 1. Ассортимент

| Наименование  | Артикул     | Мощность Вт | Световой поток, лм | Габаритные размеры, мм |        | Масса, кг |
|---|-------------|-------------|--------------------|------------------------|--------|-----------|
|   |             |             |                    | Диаметр                | Высота |           |
| Светодиодный светильник LED ДСП 02-6-001 810 лм<br>6 Вт IP52 Народный         | SQ0329-1064 | 6           | 810                | 152                    | 246    | 1,37      |
| Светодиодный светильник LED ДСП 02-6-002 с реш.<br>810 лм, 6 Вт IP52 Народный | SQ0329-1065 |             |                    |                        | 278    |           |

### 3. Комплектность

3.1 В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.

### 4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом светильников, производить только при отключенной питающей сети.

4.2. Во избежание несчастных случаев монтаж светильников рекомендуется производить специалисту.

4.3. Корпус светильников должен быть заземлен.

4.4. Подключение светильников к питающей сети должно осуществляться с помощью клеммной колодки. Скрутка проводов не допускается.

### 5. Подготовка к работе

5.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности. При распаковке нужно соблюдать осторожность и не допускать ударов и механических нагрузок на детали светильника.

5.2. Срезать выступы вводного сальника для обеспечения прохождения сетевого провода.

5.3. Повернуть 3 защелки и снять кольцо с рас-

ивателем.

5.4. Через сальниковый ввод ввести провода, присоединить их к контактным зажимам клеммной колодки, а заземляющий провод к винту заземления.

5.5. Поставить на место кольцо с рассеивателем и зафиксировать защелки.

5.6. Подвесить светильник.

### 6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3. Упакованные светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажно-

сти не более 80%.

В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

### 7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

7.3. Компания-производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;

• возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

7.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

## 11. Гарантийный талон

Светодиодный светильник LED ДСП 02-6-\_\_\_\_\_ Народный изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

ООО «ТДМ»  
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 652  
Тел.: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14  
info@necm.ru



Произведено по заказу и под контролем ООО «ТДМ» на заводе:  
ООО «Форсвет», 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 44, стр. 3 Телефон: +7 (495) 741-02-26

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу ООО «ТДМ» по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

## RU Паспорт

### 1. Наименование продукции, тип (серия), модель:

Светильники серии LED ДСП 02-6

### 2. Область применения: в промышленности / в быту.

### 3. Основные технические характеристики и параметры:

6 Вт, 230 В, 50 Гц, Y2, IP52, от -40 до +40 °С.

### 4. Правила и условия монтажа:

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.

### 5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Не бросать, не погружать в воду.

### 6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:

Обращаться по месту приобретения.

### 7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Срок службы не менее 10 лет.

Гарантийный срок 1 год

### 8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:

Произведено по заказу и под контролем ООО «НЭКМ» на заводе:

ООО «Форсвет»

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 44, стр. 3

Телефон: +7 (495) 741-02-26

### 9. Свидетельство о приеме:

Продукция изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

### 10. Комплектность:

- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.

## KZ Төлқұжат

### 1. Өнім атауы, типі, үлгісі:

Светильники серии LED ДСП 02-6

### 2. Қолдану саласы: өнеркәсіпте / тұрмыста.

### 3. Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:

6 Вт, 230 В, 50 Гц, Y2, IP52, от -40 до +40 °С.

### 4. Монтаж ережелері мен шарттары:

Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес орамында сақталсын, жабық көлікте тасымалданын, арнайы пайдаға асыруды талап етеді.

### 5. Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:

Лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.

### 6. Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:

Сатып алған жерге жолығыңыз.

### 7. Өнімнің жасалған айы/жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:

Қызмет ету мерзімі кем дегенде 10 жыл.

Кепілдік мерзімі 1 жыл.

### 8. Өндірушінің (үкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:

«НЭКМ» ЖШҚ тапсырысымен және бақылауында келесі зауытта өндірілген:

ЖШҚ «Форсвет»

Мекенжайы: 111024, Москва, Авиамоторная 44, құрылысы 3

Телефон: 7 (495) 741-02-26

### 9. Қабылдау туралы күпілік:

Өнім мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.

### 10. Жибінтықтылық:

- Бұйым.
- Төлқұжат.
- Орамы.

## AM Անձևագիր

### 1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մոդելը.

Светильники серии LED ДСП 02-6

### 2. Կիրառման բնագավառ. արդյունաբերությունում / կենցաղում:

### 3. Գինմասկան տեխնիկական բնութագրերի ու պարամետրերը.

6 Вт, 230 В, 50 Гц, Y2, IP52, от -40 до +40 °С.

### 4. Մոնտաժման կանոններն ու պայմանները.

Համաձայն արտադրողի տեխնիկական բնութագրերի պահել փաթեթի մեջ, տեղադրելիս փակ տրանսպորտի մեջ, պահանջում է հատուկ օգտակալություն:

### 5. Ավտոմատիկ շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները.

Չենտեղ, չոի մեջ չեղմելով:

### 6. Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրանքի անստաբիլություն հարյուրամետրեր ու դեպքում.

Դիմել մեղքերին անողը:

### 7. Արտադրանքի արտադրման ամիսը / տարին, ծառայության մասվեղը, երաշխիքային ժամկետը.

Ծառայության ժամկետը ոչ պակաս 10 տարուց:

Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:

### 8. Արտադրողի (իվագործան ներկայացուցիչի), ներմուծողի, անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ կարգի հետ կապվելու վերաբերյալ.

Արտադրող է գործարանում՝ «НЭКМ» ՄԻԿ՝ Վ պատվերով և վերահսկողություն կնդր.

ՄԻԿ «Forvest»

Հասցե: Ռուսաստան, 111024, Մոսկվա, Aviamotor, 44 , շենք 3

Հեռախոս՝ +7 (495) 741-02-26

### 9. Վկայական ընդունման մասին.

Արտադրանքն արտադրվել և ընդունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի սկզբունքներով և չափորոշիչների պարամետրի պահպանելու համապատասխան և համարվել է պիտանի շահագործման համար:

### 10. Կումպլեկտավորություն.

- Ապրանք:
- Անձևագիր:
- Փաթեթավորում:

## KG Паспорт

### 1. Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, модели:

Светильники серии LED ДСП 02-6.

### 2. Колдонуу тармагы: өнөр жайда / тирчиликте.

### 3. Негизги техникалык мүнөздөмөсү жана параметрлери:

6 Вт, 230 В, 50 Гц, Y2, IP52, от -40 до +40 °С.

### 4. Орнотуу эрежелери жана шарттары:

Өндүрүүчүнүн техникалык өкмөттөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, жабык үнөлдө ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылат.

### 5. Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:

Ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.

### 6. Өнүмдө бузуктук табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:

Сатып алган жерге кайрылуу керек.

### 7. Өнүмдүн даардалган айы/жылы, жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:

Жарактуулук мөөнөтү 10 жылдан кем эмес.

Кепилдик мөөнөтү 1 жыл/саат.

### 8. Өндүрүүчүнүн (укукталган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:

«НЭКМ» ЖЧК буйрутмасы боюнча жана көзөмөлдөөсү алдында заводдо өндүрүлгөн:

ЖЧК «Форвест»

Дареги: 111024, Москва, көч. Авиамоторная, 44, кур. 3

Телефон: 7 (495) 741-02-26

### 9. Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк:

Өнүм мемлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өкмөттө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.

### 10. Комплекттүүлүк:

- Буюм.
- Паспорт.
- Таңгак.

ООО «ТДМ»

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 652.

Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14

info@necm.ru

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу ООО «ТДМ» по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

EAC